



VK-Preise in EUR

Ágyrendszer Sonata

Ágykeret SN 50



Ágykeret SN 51



Ágykeret SN 52



Ágykeret SN 53



Ágykeret SN 54



Ágykeret SN 55



Ágykeret SN 56



Ágykeret SN 57



Ágyrendszer Sonata

Fejvég SN 11



Fejvég SN 12



Fejvég SN 13



Fejvég SN 14



Fejvég SN 15



Fejvég SN 16



Ágyrendszer Sonata

Ágykeret:

kárpitozott, szétszedhető

Kivitelezés: egyenes vagy ívelt ágykeret

Lábak:

Fa H75

Fa H59



Választható lakkozás: Bükk 250 fekete


Tölgy natúr olajozott EI400G

Acél S 289-10cm

Alu A488



1. Huzat
2. Doha
3. Poliéter szivacs
4. Farugó
5. Középtámasztó
6. Ágyoldal SP 18 mm-ből
7. Sarokvasalat fémből
8. Támasztó láb(állítható)
9. Látható láb



Felár a 190 cm-es egyedi hosszúságra: + 10 %

Felár a 210 cm-es egyedi hosszúságra: + 15 %

Felár a 220 cm-es egyedi hosszúságra: + 20 %

Ágykeret SN 30 cm

Ágykeret SN 30 cm:

BR SN 50 (ágykeret 30 cm, egyenes, steppelés nélkül)

BR SN 51 (ágykeret 30 cm, egyenes, steppelt)

BR SN 52 (ágykeret 30 cm, ívelt, steppelés nélkül)

BR SN 53 (ágykeret 30 cm, ívelt, steppelt)

minden méret körülbelüli

Fekvőfelület:

Szélesség:(BR SN 50-51/52-53)

Mélység:

Magasság:

200x200

211/210

205,5

41

180x200

191/190

205,5

41

160x200

171/170

205,5

41

140x200

151/150

205,5

41

120x200

131/130

205,5

41

100x200

111/110

205,5

41

Ágyrendszer Sonata

Ágykeret:

kárpitozott, szétszedhető

Kivitelezés: egyenes vagy ívelt ágykeret

Lábak:

Fa H75



Fa H 59



Választható lakkozás: Bükk 250 fekete


Tölgy natúr olajozott EI400G

Acél S 289-10cm

Alu A488



1. Huzat
2. Doha
3. Poliéter szivacs
4. Farugó
5. Középtámasztó
6. Ágyoldal SP 18 mm-ből
7. Sarokvasalat fémből
8. Támasztó láb(állítható)
9. Látható láb



Felár a 190 cm-es egyedi hosszúságra: + 10 %

Felár a 210 cm-es egyedi hosszúságra: + 15 %

Felár a 220 cm-es egyedi hosszúságra: + 20 %

Ágykeret SN 40 cm

Ágykeret SN 40 cm:

BR SN 54 (Ágykeret 40 cm, egyenes,steppelés nélkül)

BR SN 55 (Ágykeret 40 cm, egyenes, steppelt)

BR SN 56 (Ágykeret 40 cm, ívelt, steppelés nélkül)

BR SN 57 (Ágykeret 40 cm, ívelt, steppelt)

minden méret körülbelüli

Fekvőfelület:	200x200	180x200	160x200	140x200	120x200	100x200
Szélesség:(BR SN54-55/56-57)	211/210	191/190	171/170	151/150	131/130	111/110
Mélység:	205,5	205,5	205,5	205,5	205,5	205,5
Magasság:	51	51	51	51	51	51

Ágyrendszer Sonata

Fejvég SN 11

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
flíz-borítással

minden méret körülbelüli



**A dekorléc csak tölgy 400-as
lakkozással rendelhető!**

Fekvőfelület:

Szélesség:	200	180	160	140	120	100
Mélység:	215	195	175	155	135	115
Magasság:	12	12	12	12	12	12
	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5

Fejvég SN 12

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
flíz-borítással

minden méret körülbelüli



Fekvőfelület:

Szélesség:	200	180	160	140	120	100
Mélység:	215	195	175	155	135	115
Magasság:	12	12	12	12	12	12
	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5

Fejvég SN 13

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
flíz-borítással

minden méret körülbelüli



**A dekorléc csak tölgy 400-as
lakkozással rendelhető!**

Fekvőfelület:

Szélesség:	200	180	160	140	120	100
Mélység:	215	195	175	155	135	115
Magasság:	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	115	115	115	115	115	115

Fejvég SN 14

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
flíz-borítással

minden méret körülbelüli



Fekvőfelület:

Szélesség:	200	180	160	140	120	100
Mélység:	215	195	175	155	135	115
Magasság:	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	115	115	115	115	115	115

Ágyrendszer Sonata

Fejvég SN 15

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
flíz-borítással



minden méret körülbelül

Fekvőfelület:	200	180	160	140	120	100
Szélesség:	220	200	180	160	140	120
Mélység:	15	15	15	15	15	15
Magasság:	111	111	111	111	111	111

Fejvég SN 16

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
flíz-borítással









minden méret körülbelül

Fekvőfelület:	200	180	160	140	120	100
Szélesség:	220	200	180	160	140	120
Mélység:	15	15	15	15	15	15
Magasság:	111	111	111	111	111	111





Ágyrendszer Sonata

ÁGYRÁCSOK:

MODELL	Leírás	MÉRET
3114-NV 	<ul style="list-style-type: none"> - rétegelt fa keret - 14 dupla fa rugólap rugalmas kaucsuk papucselemekben rögzítve - 3-sorosan fűzött középső heveder - derékrésznél egyénileg állítható keménység - többretegű ragasztott lakkozott fa rugólapok - kereten belül rögzített műanyag papucselemek - magasság: 5,5 cm - 90 kg testsúlyig ajánlott 	80x200 90x200 100x200 120x200 140x200 160x200 cm (osztott) 180x200 cm (osztott) 200x200 cm (osztott)
3114-KF 	<ul style="list-style-type: none"> - rétegelt fa keret - 14 dupla fa rugólap rugalmas kaucsuk papucselemekben rögzítve - állítható fej-és lábcsúszmagasság - 3-sorosan fűzött középső heveder - derékrésznél egyénileg állítható keménység - többretegű ragasztott lakkozott fa rugólapok - kereten belüli gumipapucsekban rögzítve - magasság: 5,5 cm - 90 kg testsúlyig ajánlott 	80x200 90x200 100x200 120x200 140x200 160x200 cm (osztott) 180x200 cm (osztott) 200x200 cm (osztott)
3114-MO 	<ul style="list-style-type: none"> - rétegelt fa keret - 14 dupla fa rugólap rugalmas kaucsuk papucselemekben rögzítve - 3-sorosan fűzött középső heveder - derékrésznél egyénileg állítható keménység - többretegű ragasztott lakkozott fa rugólapok - kereten belül rögzített műanyag papucselemek - motorosan állítható - magasság: 8,5 cm - 90 kg testsúlyig ajánlott 	80x200 90x200 100x200 120x200 160x200 cm (osztott) 180x200 cm (osztott) 200x200 cm (osztott)
3123-NV 	<ul style="list-style-type: none"> - rétegelt fóliázott fa keret - 14 dupla fa rugólap rugalmas kaucsuk papucselemekben rögzítve - vállkomfortzóna - derékrésznél egyénileg állítható keménység - többretegű ragasztott lakkozott fa rugólapok - kereten belül rögzített műanyag papucselemek - lekeskenyített rugólapokkal a vállzónában a nagyobb rugalmasság érdekében - magassága: 5,5 cm - 110 kg testsúlyig ajánlott 	80x200 90x200 100x200 120x200 140x200 160x200 cm (osztott) 180x200 cm (osztott) 200x200 cm (osztott)
3123-KF 	<ul style="list-style-type: none"> - rétegelt fóliázott fa keret - 14 dupla fa rugólap rugalmas kaucsuk papucselemekben rögzítve - állítható fej- és lábcsúsz - vállkomfortzóna - derékrésznél egyénileg állítható keménység - többretegű ragasztott lakkozott fa rugólapok - kereten belül rögzített műanyag papucselemek - lekeskenyített rugólapokkal a vállzónában a nagyobb rugalmasság érdekében - magassága: 5,5 cm - 110 kg testsúlyig ajánlott 	80x200 90x200 100x200 120x200 140x200 160x200 cm (osztott) 180x200 cm (osztott) 200x200 cm (osztott)
3123-MO 	<ul style="list-style-type: none"> - rétegelt fóliázott fa keret - fokozatmentesen, motorosan állítható fej- és lábcsúsz - 14 dupla fa rugólap rugalmas kaucsuk papucselemekben rögzítve - vállkomfortzóna - derékrésznél egyénileg állítható keménység - többretegű ragasztott lakkozott fa rugólapok - kereten belül rögzített műanyag papucselemek - vészkapcsoló - lekeskenyített rugólapokkal a vállzónában a nagyobb rugalmasság érdekében - magassága: 8,5 cm - 110 kg testsúlyig ajánlott 	80x200 90x200 100x200 120x200 160x200 cm (osztott) 180x200 cm (osztott) 200x200 cm (osztott)

Ágyrendszer Sonata

ÁGYRÁCSOK:

MODELL	Leírás	MÉRET
3223-NV 	<ul style="list-style-type: none"> - rétegelt fóliázott fa keret - 14 dupla fa rugólap rugalmas kaucsuk papucselemekben rögzítve - vállrészen lekeskenyített rugólapok a nagyobb rugalmasság érdekében - vállkomfortzóna - derékrésznél egyénileg állítható keménység - többretegű ragasztott lakkozott fa rugólapok - kereten belül rögzített műanyag papucselemek - magassága: 8 cm - 100 kg testsúlyig ajánlott 	80x200 90x200 100x200 120x200 140x200 160x200 cm (osztott) 180x200 cm (osztott) 200x200 cm (osztott)
3223-K 	<ul style="list-style-type: none"> - rétegelt fóliázott fa keret - 14 dupla fa rugólap rugalmas kaucsuk papucselemekben rögzítve - vállrészen lekeskenyített rugólapok a nagyobb rugalmasság érdekében - vállkomfortzóna - derékrésznél egyénileg állítható keménység - többretegű ragasztott lakkozott fa rugólapok - kereten belül rögzített műanyag papucselemek - magassága: 8 cm - 100 kg testsúlyig ajánlott 	80x200 90x200 100x200 120x200 140x200 160x200 cm (osztott) 180x200 cm (osztott) 200x200 cm (osztott)
3223-KF 	<ul style="list-style-type: none"> - rétegelt fóliázott fa keret - 14 dupla fa rugólap rugalmas kaucsuk papucselemekben rögzítve - állítható fej- és lábvég - vállrészen lekeskenyített rugólapok a nagyobb rugalmasság érdekében - vállkomfortzóna - derékrésznél egyénileg állítható keménység - többretegű ragasztott lakkozott fa rugólapok - kereten belül rögzített műanyag papucselemek - magassága: 8 cm - 100 kg testsúlyig ajánlott 	80x200 90x200 100x200 120x200 140x200 160x200 cm (osztott) 180x200 cm (osztott) 200x200 cm (osztott)
3223-MO 	<ul style="list-style-type: none"> - rétegelt fóliázott fa keret - 14 dupla fa rugólap rugalmas kaucsuk papucselemekben rögzítve - fokozatmentesen, motorosan állítható fej- és lábvég - vállrészen lekeskenyített rugólapok a nagyobb rugalmasság érdekében - vállkomfortzóna - derékrésznél egyénileg állítható keménység - többretegű ragasztott lakkozott fa rugólapok - kereten belül rögzített műanyag papucselemek - magassága: 10 cm - 100 kg testsúlyig ajánlott 	80x200 90x200 100x200 120x200 160x200 cm (osztott) 180x200 cm (osztott) 200x200 cm (osztott)

Ágyrendszer Sonata

Ágykeret SN 70



Ágykeret SN 71



Ágykeret SN 72



Ágykeret SN 73



Ágykeret SN 74



Ágykeret SN 75



Ágykeret SN 76



Ágykeret SN 77



Ágyrendszer Sonata

Fejvég SN 21



Fejvég SN 22



Fejvég SN 23



Fejvég SN 24



Fejvég SN 25



Fejvég SN 26



Ágyrendszer Sonata

Ágykeret:

kárpitozott,

Kivitelezés: ágyneműtartós, egyenes vagy ívelt ágykeret

Lábak:

Fa H75



Fa H 59



Választható lakkozás: Bükk 250 fekete


Tölgy natúr olajozott EI400G

Acél S 289-10cm

Alu A488



1. Huzat
2. Doha
3. Poliéter szivacs
4. Farugó
5. Középtámasztó
6. Ágykeret SP 18 mm-ből
7. Sarokvasalat fémből
8. Támasztó láb(állítható)
9. Látható láb



Felár a 190 cm-es egyedi hosszúságra: + 10 %
 Felár a 210 cm-es egyedi hosszúságra: + 15 %
 Felár a 220 cm-es egyedi hosszúságra: + 20 %

Ágykeret SN 30 cm

Ágykeret SN 30 cm:

BK SN 70 (ágykeret 30 cm, egyenes, steppelés nélkül)
 BK SN 71 (ágykeret 30 cm, egyenes, steppelt)

BK SN 72 (ágykeret 30 cm, ívelt, steppelés nélkül)
 BK SN 73 (ágykeret 30 cm, ívelt, steppelt)

minden méret körülbelüli

Fekvőfelület:

Szélesség:(BK SN 72-73/70-71)
 Mélység: (BK SN 72-73/7071)
 Magasság:

	200x200	180x200	160x200	140x200	120x200	100x200
Szélesség:	210/207	190/187	170/167	150/147	130/127	110/107
Mélység:	205/203	205/203	205/203	205/203	205/203	205/203
Magasság:	41	41	41	41	41	41

Ágyrendszer Sonata

Ágykeret:
kárpitozott,
Kivitelezés:ágneműtartós, egyenes vagy ívelt ágykeret

Lábak:
Fa H75 fa H59




Választható lakkozás: Bükk 250 fekete
Tölgy natúr olajozott EI400G

Acél S 289-10 cm Alu A488



1. Huzat
2. Doha
3. Poliéter szivacs
4. Farugó
5. Középtámasztó
6. Ágykeret SP 18 mm-ből
7. Sarokvasalat fémből
8. Támasztó láb(állítható)
9. Látható láb



Felár a 190 cm-es egyedi hosszúságra: + 10 %
Felár a 210 cm-es egyedi hosszúságra: + 15 %
Felár a 220 cm-es egyedi hosszúságra: + 20 %

Ágykeret SN 40 cm

Ágykeret SN 40 cm:

BK SN 74 (Ágykeret 40 cm, egyenes,steppelés nélkül)
BK SN 75 (Ágykeret 40 cm, egyenes,steppelt)

BK SN 76 (Ágykeret 40 cm, ívelt,steppelés nélkül)
BK SN 77 (Ágykeret 40 cm, ívelt,steppelt)

minden méret körülbelüli

Fekvőfelület:	200x200	180x200	160x200	140x200	120x200	100x200
Szélesség:(BK SN 76-77/74-75)	210/207	190/187	170/167	150/147	130/127	110/107
Mélység:(BK SN 76-77/74-75)	205/203	205/203	205/203	205/203	205/203	205/203
Magasság:	51	51	51	51	51	51

Ágyrendszer Sonata

Fejvég SN 21

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
flíz-borítással

minden méret körülbelüli



**A dekorléc csak tölgy 400-as
lakkozással rendelhető!**

Fekvőfelület:

Szélesség:	200	180	160	140	120	100
Mélység:	215	195	175	155	135	115
Magasság:	12	12	12	12	12	12
	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5

Fejvég SN 22

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
flíz-borítással

minden méret körülbelüli



Fekvőfelület:

Szélesség:	200	180	160	140	120	100
Mélység:	215	195	175	155	135	115
Magasság:	12	12	12	12	12	12
	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5

Fejvég SN 23

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
flíz-borítással

minden méret körülbelüli



**A dekorléc csak tölgy 400-as
lakkozással rendelhető!**

Fekvőfelület:

Szélesség:	200	180	160	140	120	100
Mélység:	215	195	175	155	135	115
Magasság:	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	115	115	115	115	115	115

Fejvég SN 24

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
líz-borítással

minden méret körülbelüli



Fekvőfelület:

Szélesség:	200	180	160	140	120	100
Mélység:	215	195	175	155	135	115
Magasság:	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	115	115	115	115	115	115

Ágyrendszer Sonata

Fejvég SN 25

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
líz-borítással



minden méret körülbelüli

Fekvőfelület:	200	180	160	140	120	100
Szélesség:	220	200	180	160	140	120
Mélység:	15	15	15	15	15	15
Magasság:	111	111	111	111	111	111

Fejvég SN 26

Fejvég:
kárpitozott poliéter hab-
szivacs párnázattal és
líz-borítással








minden méret körülbelüli

Fekvőfelület:	200	180	160	140	120	100
Szélesség:	220	200	180	160	140	120
Mélység:	15	15	15	15	15	15
Magasság:	111	111	111	111	111	111

Ágyrendszer Sonata

ÁGYRÁCSOK:

MODELL	Leírás	MÉRET
1110 	<ul style="list-style-type: none"> -masszív rétegelt fa keret -28 farugó műanyag papucselemekben rögzítve -többrétegű ragasztott fa rugólapok -kereten belül rögzített műanyag papucselemek -Magasság: 5 cm -oldalirányból nyitható -110 kg testsúlyig ajánlott <p>Figyelem! Technikai okok miatt a 140x200 cm-es méret nem lehetséges!</p>	160x200 (osztott) 180x200 (osztott) 200x200 (osztott)
1111 	<ul style="list-style-type: none"> -masszív rétegelt fa keret -28 farugó műanyag papucselemekben rögzítve -többrétegű ragasztott fa rugólapok -kereten belül rögzített műanyag papucselemek -lábvégről nyitható -110 kg testsúlyig ajánlott <p>Figyelem! Technikai okok miatt a 160, 180 és 200x200 cm-es méret nem lehetséges!</p>	100x200 120x200 140x200
1120 	<ul style="list-style-type: none"> -masszív rétegelt fa keret -14 dupla farugó műanyag papucskelemben rögzítve - -többrétegű ragasztott fa rugólapok -kereten belül rögzített műanyag papucselemek gázrugóval -magasság: 6 cm -oldalirányból illetve lábvégről nyitható gázrugós rásegítéssel -110 kg testsúlyig ajánlott <p>Figyelem! Technikai okok miatt a 100x200, 120x200 és a 140x200 cm-es méret nem lehetséges!</p>	160x200 (osztott) 180x200 (osztott) 200x200 (osztott)
1130 	<ul style="list-style-type: none"> -masszív rétegelt fa keret -14 dupla farugó műanyag papucskelemben rögzítve - -állítható fej- és lábrész -kereten belül rögzített műanyag papucselemek -többrétegű ragasztott fa rugólapok -magasság: 6 cm -oldalról nyitható -110 kg testsúlyig ajánlott <p>Figyelem! Technikai okok miatt a 140x200 cm-es méret nem lehetséges!</p>	160x200 (osztott) 180x200 (osztott) 200x200 (osztott)
1611 	<ul style="list-style-type: none"> -masszív rétegelt fa keret -fokozatmentesen elektromotorral állítható fej-, váll- illetve lábrész -14 dupla farugó műanyag papucselemekben rögzítve többrétegű ragasztott fa rugólapok -kereten belül rögzített műanyag papucselemek - -magasság: 6,5 cm -oldalirányból nyitható -110 kg testsúlyig ajánlott 	160x200 (osztott) 180x200 (osztott) 200x200 (osztott)